PLISSÈ 22 VERTICALE



COLORI PROFILI

01 Bianco

02 Avorio

48 Grigio

40 Marrone

8017

Plus + 10%

Ruvido

7001 03 Marrone 8017

1013

Standard ___


Plissè 22 verticale è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato. L'ingombro e la sua versatilità sono la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti.


 PLISSE' 22 VERTICALE, adatta per finestre e porte-finestre, ha un movimento verticale e può essere azionata grazie a una comoda astina di 50 cm (OPTIONAL)

Le dimensioni della Plissè 22 verticale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.





| ZPV22 | Plissè 22 Verticale Frizionata - minimo fatturazione: 1,50 mq |
|----------|---|
| OPTIONAL | GCOM0244 - Asta di Azionamento per verticale 22 |

può aprire la zanzariera per l'ampiezza che occorre per l'attraversamento o arrestare lo scorrimento in qualsiasi posizione.

SISTEMA FISSAGGIO **FRONTALE**




Il profilo fissaggio frontale permette di installare frontalmente la zanzariera modello plissè 22. Le dimensioni devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza con le seguenti indicazioni.

▼ MISURA FINITA: Il profilo del fissaggio frontale verrà fornito con le dimensioni massimo ingombro, la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione richiesta.

Esempio: misura max ingombro, la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 30 mm in larghezza e 30 mm di altezza.

FISSAGGIO CON VITE SEZ. ORIZZONTALE

Misura max ingombro



SPECIFICARE VERSIONE

versioni viste dall'esterno

